



MATÉRIAUX AMIANTÉS

**Travailler en présence de matériaux
amiantés SANS PRÉCAUTION peut entraîner
des maladies respiratoires très graves :**

Cancer de la plèvre, du larynx, du poumon
et autres maladies broncho-pulmonaires.




VOS 5 RÉFLEXES FACE À

Flocage, calorifugeage ou amiante liée

1 PORTEZ VOS EPI

- Combinaison jetable type 5
- Gants
- Masque jetable FFP3 « nez de cochon », pour les travaux de courte durée ou **Masque ventilé TMP3** pour les travaux plus longs.

Mettez le masque en premier quand vous vous habillez et enlevez-le en dernier quand vous vous déshabillez.



2



À L'INTÉRIEUR, BALISEZ ET ISOLEZ

la zone d'intervention avec du polyane, de la rubalise et une signalisation « amiante ».

3

HUMIDIFIEZ LA ZONE D'INTERVENTION, en cas de casse ou découpe obligatoire, avec de l'eau savonneuse ou un produit spécifique qui fixera les fibres ou, à défaut, de la laque à cheveux.



ATTENTION

Ne réutilisez jamais des éléments

L'AMIANTE

> VOS DÉC

UTILISEZ DES OUTILS À MAIN

N'utilisez pas de disqueuse,
meuleuse, perceuse,
ponceuse, etc.



À L'INTÉRIEUR, ASPIREZ

la zone d'intervention
avec un aspirateur
THE (très haute
efficacité).



DÉCHETS D'AMIANTE-CIMENT

Plaques ondulées,
bardage en plaques,
canalisation



Big-bag ou
palette filmée



Centre de classe 2 ou 3
avec alvéoles spécifiques



BON À SAVOIR

Certaines déchetteries acceptent

en amiante déposés.

HETS EN AMIANTE

DÉCHETS D'AMIANTE LIÉE EN BON
ÉTAT AUTRES QUE AMIANTE-CIMENT

Mastic,
dalles vinyl




Dans un double
sac étanche

TOUT AUTRE DÉCHET
D'AMIANTE :


Les déchets d'amiante liée en mauvais état
(amiante-ciment, dalles vinyl-amiante,
mastic...) + déchets de flocage,
calorifugeage, cartons d'amiante
+ EPI utilisés



OÙ DÉPOSER ?



Centre de classe 2
avec alvéoles spécifiques



Centre de classe 1
pour déchets dangereux

des déchets d'amiante-ciment en petite quantité en provenance des artisans.

PEINTRES, VITRIERS, PROFESSIONNELS DU REVÊTEMENT RESTEZ VIGILANTS FACE À L'AMIANTE

POUR VOUS LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX À RISQUE SONT LES SUIVANTS :

Matériaux en amiante friable

- produits de flocage de plafond, calorifugeage
- cartons d'amiante (plaques radiateurs)



Matériaux en amiante liée

- plaques ondulées, bardage en plaques et descentes d'eau en amiante-ciment
- crépis extérieur
- cloisons murales intérieures amiantées
- dalles vinyl-amiante et colle bitumineuse
- mastic de vitrier amianté
- peinture projetée en plafond de type "gouttelettes"



BON À SAVOIR

Les matériaux amiantés sont souvent présents dans les constructions datant d'avant 1978. Leur utilisation a été totalement interdite en 1997.

DANS VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES :

- Intervention **PONCTUELLE** (perçement, découpe...) sur des zones calorifugées, floquées, sur divers matériaux amiantés (mastic, peinture "gouttelettes", dalles vinyl...) ou sur des éléments en amiante-ciment (bardage en plaques...).
- Entretien et maintenance nécessitant une dépose **ISOLÉE** de dalles vinyl-amiante, de cloisons murales ou de cartons d'amiante.
- Dépose totale de bardage ou de plaques ondulées en amiante-ciment.

> PROTÉGEZ-VOUS SIMPLEMENT !

> **Les fibres d'amiante peuvent s'accrocher aux vêtements et à vos cheveux,** ne les rapportez pas dans votre famille

> **Limitez la libération des fibres**

> **Et surtout, portez vos EPI (Équipement de Protection Individuelle)**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADEME : www.ademe.fr

INRS : www.inrs.fr

OPPBTP : www.oppbtp.fr et spoth-btp.fr

GESTION DES DÉCHETS

DDE (Direction Départementale de l'Équipement)

Préfectures

Services « santé environnement » des DDASS

Annuaire SINOE de l'ADEME

SITES MARCHANDS POUR ACCESSOIRES D'INTERVENTION SUR L'AMIANTE *

Étiquette « amiante », sacs, conteneurs à déchets (big-bag – dépôts bag...), masques FFP3 et TMP3, combinaisons jetables, kit individuel d'intervention amiante, produit surfactant ou encapsulant pour fixer les fibres d'amiante, aspirateur THE...

Best : 03 21 60 39 39 www.bestsarl.com

Seton : 03 20 01 96 78 www.seton.fr

3M : 01 30 31 61 61 www.solutions3m.com

Extramiante : 01 64 11 85 10 - 04 78 49 52 71 -
02 32 98 30 32 - 02 47 40 40 30 - 05 56 97 79 36
www.sebemex.fr/Extramiante/

SIBILLE FAMECA electric :

04 75 90 58 11 www.sf-electric.com

*cette liste, non exhaustive,
est indicative et ne signifie pas que
ces fournisseurs soient recommandés.



Réalisé par IRIS ST, le pôle santé-sécurité créé par la CAPEB,
en collaboration avec l'UNA Peinture Vitrerie Revêtements.